

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมีสหาท เกาะสมัน	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒	นายธีรยุทธ งามสมัน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๓	นายตรา เหมโคกน้อย	เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔	นางรัตติยา หวังยูน้อย	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑		
๕	นายพรชัย อุษณีย์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓		
๖	นายประกอบ ดิงหวัง	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔		ค
๗	นายเดชพนต์ อุศมา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕		
๘	นายอารีแหนน ปากบารา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรัฐการ ลัดเลีย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒	นายสุมาตรา แซ่อาหลี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๓	นายอนุเทพ อัลมาตร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔	นายจำรูญ ตาเหียบ	เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๕	นางสาวอาทิญา ชัยทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๖	นางสาวภัทรานิษฐ์ หลงหา	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายปรีชา ปันตีกา	ผอ.กองสาธารณสุขฯ		
๘	นางสาวรุ่งนภา อุศมา	ผอ.กองสวัสดิการและสังคม		
๙	นางนุโรณี เศรษฐสุข	ผอ.กองการศึกษา		
๑๐	นายพงศ์พิริยะ บุญยะผลิก	ผอ.กองช่าง		
๑๑	นายสุติมัน ยูโซ๊ะ	ผอ.กองคลัง		
๑๒	นายประวิทย์ หมุดเอียด	นิติกรชำนาญการ		
๑๓	นางสาวอรพินท์ โอมนิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๔	นางชัชวาลิ งาม	นางช่างวิชาชอโร		
๑๕	นางอรภากร คีต ถิ่น	นักคิดพจนานุกรม		
๑๖	นาย อรรถ ภัทราน	นักวิชาการสาธารณสุข		
๑๗	นาย อรรถ วัชรพงษ์			
๑๘	นายฉัตรนิพนธ์ แสนสุข			
๑๙	นายอานนท์ อุดมวงศ์			
๒๐				

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมโดยนายมหัสด เกษสมัน ตำแหน่งประธานสภา อบต.ปากน้ำ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมโดย ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

- | | |
|-------------------------|---|
| <u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> | เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ |
| ประธาน | - ไม่มี - |
| <u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> | เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา |
| | - ไม่มี - |
| <u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> | เรื่องกระทู้ถาม |
| | - ไม่มี - |
| <u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> | เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ |
| | - ไม่มี - |
| <u>ระเบียบวาระที่ ๕</u> | เรื่องเสนอใหม่ |
| ประธาน | ๕.๑ ผู้ตติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร เนื้อที่ดิน ๒๖ ตารางวา ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ก.) เลขที่ ๑๗๗๓ ตำบลปากน้ำ และแผนที่แสดงพิกัด (งานกฎหมาย สำนักปลัด) ของเชิญผู้เสนอผู้ตติ |

นายสุมาตรา แซ่อาหลี รองนายก อบต.ปากน้ำได้เสนอผู้ตีพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร เนื้อที่ดิน ๒๖ ตารางวา ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ก.) เลขที่ ๑๗๗๓ ตำบลปากน้ำ และแผนที่แสดงพิกัดในส่วนรายละเอียดขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากสำนักปลัด อบต.ปากน้ำให้ข้อมูลต่อที่ประชุมครับ

ประธาน เชิญครับ

นายประวิทย์ หมดเอียด นิติกร อบต.ปากน้ำในฐานะผู้รับผิดชอบงานกฎหมายได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการแสดงความประสงค์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ ขั้นตอนการ ขอกฎหมายเกี่ยวกับการมอบ การอุทิศ การ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่หน่วยงานของรัฐ จนเป็นที่เข้าใจของสมาชิกในสภาฯ

ประธาน ออนุญาตให้เจ้าของที่ดิน ในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ได้ให้ข้อมูลต่อสมาชิกในสภาฯแห่งนี้ เชิญครับ

นายกณิศร สราญฤทธิ์ เจ้าของเอกสารสิทธิ์ได้กล่าวถึงการถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบอกถึงเจตนารมณ์ในการมอบที่ดินแปลงดังกล่าวที่มีเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ เพื่อเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างอิสระซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะมอบที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ให้ อบต. ได้ดูแลต่อไป

นายเดชพนต์ อูศมา ส.อบต.ม.๕ บ้านท่ายาง ได้พูดถึงประเด็นที่ดินแปลงดังกล่าวว่าทางสมาชิกได้รับข้อมูลที่ดินดังกล่าวยังไม่ชัดเจนต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมในสภาฯแห่งนี้และคงไม่มีปัญหาในการลงมติแต่ทราบเบื้องต้นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลกับเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว

ประธาน ไม่ทราบสมาชิกท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการขอมติเชิญครับ

- นายสุมาตรา แซ่อาหลี** รองนายก อบต.ปากน้ำ ได้กล่าวถึงที่ดินดังกล่าวไม่มีประเด็นปัญหาอะไรเพราะเจตนารมณ์ของเจ้าของที่ดินต้องการให้เป็นที่สาธารณะของแผ่นดินเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ปลัด อบต. ปากน้ำ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจนเป็นที่กระจ่างแก่ท่านสมาชิกในห้องประชุมแห่งนี้
- ประธาน** เชิญครับ
- นายตรา เหมโลกน้อย** ปลัด อบต. ได้นำเอกสารจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลและหนังสืออำเภอละงูมาชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯจนเป็นที่กระจ่างขึ้นแก่สมาชิกในที่ประชุมและเห็นว่าชอบด้วยกฎหมายตามที่ผู้ที่กรรมสิทธิ์ประสงค์ทุกประการ
- ประธาน** ได้สอบถามจุดที่มอบให้เป็นที่สาธารณะสมบัติแผ่นดินต่อเจ้าของที่ประสงค์จะอุทิศ
- นายคณิตร สราญฤทธิ** เจ้าของเอกสารสิทธิ์กล่าวชี้แจงจุดตามพิกัดที่ประสงค์มอบอุทิศให้เป็นสาธารณะของแผ่นดินให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเป็นผู้บริหารจัดการดูแลประโยชน์ของแผ่นดินทุกประการและอยากให้ อบต. ได้ก่อสร้างทางลงไปยังทะเลอย่างถาวรต่อไป
- นายตรา เหมโตกน้อย** ปลัด อบต.ปากน้ำได้สอบถามประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ถือกรรมสิทธิ์กับกลุ่มที่ขัดแย้งอยากให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ช่วยอธิบายอย่างละเอียดด้วยครับ
- นายคณิตร สราญฤทธิ** เจ้าของเอกสารสิทธิ์กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมจนละเอียดเป็นที่เข้าใจของสมาชิก
- ประธาน** ได้ฟังข้อมูลแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นและการพิจารณาให้ความเห็นชอบลงมติต่อไปคงง่ายขึ้น เชิญท่านรองนายก อบต.ปากน้ำ ครับ
- นายสุมาตรา แซ่อาหลี** รองนายก อบต.ปากน้ำ มองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของผู้ถือกรรมสิทธิ์ประสงค์มอบที่ดินดังกล่าวให้ อบต.ดูแลเพื่อประโยชน์ของทางราชการและแผ่นดินต่อไป

- นางรัตติยา หวังยูწყัย ส.อบต.ม.๑ บ้านบ่อเจ็ดลูกแสดงความเห็นชอบและยินดีที่ลงมติเห็นชอบในการ
รับมอบและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าของที่ดินต่อไป
- ประธาน สอบถามสมาชิก เพิ่มที่จะอภิปราย ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติโดยการยกมือ
- มติที่ประชุม เห็นชอบเต็มสภาในการรับมอบที่ดินในส่วนของ การโอนกรรมสิทธิ์นั้นจะ
เกิดขึ้นหลังจากการขจัดแย่งจะยุติลง
- นายคณิต สราญฤทธิ์ กล่าวขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบในมอบอุทิศของตัวเองให้เป็นที่
สาธารณะของแผ่นดิน โดยให้อบต.ปากน้ำเป็นผู้ดูแล
- ประธาน ๕.๒ ผู้ตัดขออนุมัติแก้ไขรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมคูระบายน้ำ สายโคกรัก – ท่าหอ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ามาลัย (กองช่าง) ขอ
เชิญผู้เสนอญัตติครับ
- นายสุมาตรา แซ่อาหลี รองนายก อบต.ปากน้ำได้เสนอญัตติขอแก้ไขรูปแบบรายการ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ สายโคกรัก – ท่าหอ หมู่ที่ ๖
บ้านท่ามาลัยในส่วนรายละเอียดขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากกองช่างได้ให้ข้อมูล
ต่อที่ประชุมครับ
- ประธาน เชิญครับ
- นายชัยวุฒิ บารา นายช่างโยธา ผู้แทนผู้อำนวยการกองช่างได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ สายโคกรัก – ท่าหอ
หมู่ที่ ๖ บ้านท่ามาลัย เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ต้องขอแก้ไข ซึ่งเป็นไปตาม
เอกสารที่ได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว
- นายอารีแหนน ปากบารา ส.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัย เป็นญัตติที่เกี่ยวข้องกับคูระบายน้ำที่เป็นจุดที่เชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่ที่ ๔ กับหมู่ที่ ๖ เป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลมากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดท่อซึ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่งในการขอแก้ไขครั้งนี้

- นายเดชพนต์ อุตมา ศ.อบต.ม.๕ บ้านท่ายาง สอบถามถึงการขอแก้ไขครั้งนี้มีการเพิ่มเติมงบประมาณหรือลดลงงบประมาณหรือไม่อย่างไร
- นายชัยวุฒิ บารา นายช่างโยธา กองช่าง อบต.ปากน้ำ ได้อธิบายข้อซักถามจนเป็นที่เข้าใจของสมาชิกในมีที่ประชุม
- ประธาน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ
- มติที่ประชุม เห็นชอบเต็มสภาฯ
- ประธาน ๕.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่าพะยอม (กองช่าง) เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
- นายสุมาตรา แซะอาหลี รองนายก อบต.ปากน้ำ ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขรูปแบบรายการ โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่าพะยอม ในส่วนรายละเอียดขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากกองช่างได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมครับ
- ประธาน เชิญครับ
- นายชัยวุฒิ บารา นายช่างโยธา ผู้แทนผู้อำนวยการกองช่างได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่าพะยอมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ต้องขอแก้ไขและมีวงเงินลดลง ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว
- ประธาน สมาชิกท่านจะอภิปรายเชิญครับ
- นายธีรยุทธ งามมัน ศ.อบต.ม.๗ บ้านท่าพะยอม ได้บอกถึงปัญหาและรายละเอียดของถนนสายดังกล่าวที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบรูปรายการเพื่อป้องกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ประธาน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก เชิญครับ
- นายอารีแห่ นีน ปากบารา ศ.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัย อภิปรายเพิ่มเติมว่าถนนสายนี้เดิมอุทิสให้ ๔ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ใช้หรือไม่

- นายชัยวุฒิ บารา นายช่างโยธาได้อธิบายเพิ่มเติมว่าถนนสายดังกล่าวขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
- ประธาน ขอ - มติโดยการยกมือ
- มติที่ประชุม เห็นชอบเต็มสภาฯ
- ประธาน ๕.๔ ผู้ตติขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (กองช่าง)
- นายสุมาตรา แซะอาหลี รองนายก อบต.ปากน้ำได้เสนอผู้ตติขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าทางมัสยิดนุรุลกุรอาน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูลโดยนายกฤษฎา วาชะรักษาการอิหม่ามมัสยิดนุรุลกุรอานได้มีหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเพื่อให้ได้พิจารณาในการอนุมัติให้มัสยิดนุรุลกุรอานเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านสมาชิกมีอยู่ในมือแล้วนะครับ
- ประธาน สำหรับกระผมเองเห็นด้วยในการที่จะร่วมกันพิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้มัสยิดนุรุลกุรอานเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไม่ทราบสมาชิกท่านใดที่อภิปรายและสอบถาม เชิญครับ ปรากฏว่าไม่มีการขออภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติโดยการยกมือ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ เต็มสภาฯ
- ประธาน ตอนนี้เวลาก็ใกล้เที่ยงแล้วยังเหลือวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ซึ่งสมาชิกหลายท่านอยากที่จะนำเสนอปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมจึงขอพักการประชุมก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. พักการประชุมครับ

ประธาน ๕.๕ ผู้ตัดพิจารณาให้ความเห็นชอบขอแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและ
แบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารระหมัดที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๔ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (กองช่าง) ขอเชิญผู้เสนอ
ผู้ตัดครับ

นายสุมาตรา แซ่อาหลี รองนายก อบต.ปากน้ำ ได้เสนอผู้ตัดพิจารณาให้ความเห็นชอบขอแก้ไขความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนและแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
ระหมัดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๔ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ รายละเอียดต่างๆขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากกองช่างได้ให้ข้อมูลต่อสภา
อบต.ปากน้ำ ด้วยครับ

ประธาน เชิญครับ

นายพงศ์พิริยะบุญยะผลึกผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปากน้ำ ได้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในการขอแก้ไขแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างอาคารระหมัดที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๔ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการว่าเป็น
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับ
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งใช้ชื่อโครงการคลาดเคลื่อนไปจาก
แผนพัฒนารายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ รายการที่ ๑ หน้าที่
๕ จำนวน ๒ หลัง ซึ่งได้เสนอสภาพิจารณาขออนุญาตและจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมให้พิจารณาเห็นชอบกล่าวคือ ข้อ๑.ขอแก้ไขข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อน เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๔ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ข้อ
๒ ขอแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับ

ประธาน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ

นายอารีแห่เนิน ปากบารา ส.อบต.ม.๖บ้านท่ามาลัย เห็นชอบในญัตติดังกล่าวนี้เพราะหากมีการผิดพลาดการแก้ไขให้ถูกต้องก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งและให้เป็นไปถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายด้วย

ประธาน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ ปากบาราไม่มี ประธานจึงขอมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบเต็มสภาฯให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่กองช่างนำเสนอเต็มสภาฯ

ประธาน ๕.๖ **ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบขอแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลิเลียบ ม.๔ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล (กองช่าง) ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ**

นายสุมาตรา แซ่อาหลี รองนายก อบต.ปากน้ำ ได้เสนอญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบขอแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลิเลียบ ม.๔ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล รายละเอียดต่างๆขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากกองช่างได้ให้ข้อมูลต่อสภา อบต.ปากน้ำ ด้วยครับ

นายพงศ์พิริยะบุญยะผลิก ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปากน้ำ ได้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลในการขอแก้ไขแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลิเลียบ ม.๔ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เนื่องจากพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างเมื่อรณแม็ค โสขุดดินในการก่อสร้างปรากฏว่า เมื่อขุดลึก ๐.๖๐-๐.๖๕ เมตร เจอแนวท่อประปาที่วางในแนวเขตก่อสร้าง ฝังอยู่ในแนวกลางพื้นที่คูระบายน้ำไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ประกอบกับแนวก่อสร้างชิดกำแพงบ้านของประชาชน เมื่อขุดลึกอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ โดยความลึก ๐.๔๐-๐.๔๕ เมตร เมื่อก่อสร้างสามารถระบายน้ำได้ตามความต้องการของประชาชน จึงขอแก้ไขแบบรูปรายการเป็นก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๑๒๓ เมตร กว้าง ๐.๖๕ เมตร ลึก ๐.๖๐-๐.๘๐ เมตร และคูระบายน้ำคอนกรีตชนิดฝาปิดตาย ระยะ ๖ เมตร กว้าง ๐.๖๕

เมตร ลึก ๐.๗๐-๐.๘๐ เมตร เป็นเงิน ๓๕๕,๓๖๗.๔๐.-บาท ซึ่งวงเงินเกินจาก
สัญญา ๑๖๖.๕๖.-บาท โดยผู้รับจ้างยินยอมลดลงวงเงินให้เท่ากับสัญญาจ้าง

ประธาน ไม่ทราบสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ

นายอารีแห่ นีน ปากบารา ส.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัย กล่าวสนับสนุนญัตติดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ภายหลังแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

ประธาน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี ประธานจึงขอมติโดย
การยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ เต็มสภาฯ

ประธาน ตอนนี้เวลาก็ใกล้เที่ยงแล้วยังเหลือวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ซึ่งสมาชิกหลายท่านอยากที่
จะนำเสนอปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมจึง
ขอพักการประชุมก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. พักการ
ประชุมครับ

เปิดประชุมต่อช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายธีรยุทธ ะสมัน ส.อบต.ม.๗ บ้านท่าพะยอม ขอเสนอประเด็นปัญหา ๒ เรื่อง ดังนี้.- เรื่องที่ ๑ ถังน้ำ
ฝ.๕๕ ชำรุดและทำหนังสือร้องทุกข์ และมีความประสงค์อยากให้มีการรื้อถอน
เพราะก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ และมีการชำรุดมากแล้ว ๒.เรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่างซอยบ้านอาหลิ ะสมันในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแสงสว่างมีทรัพย์สินประชาชน
บางรายสูญหาย

นายสุมาตรา แชะอาหลิ รองนายก อบต.ปากน้ำแฉ่งให้ทราบว่าถนนสายดังกล่าวไม่มีแสงสว่างจริงๆ ผาก
ให้กองช่างลงไปตรวจและหาช่องทางแก้ปัญหาให้ด่วน

- นายอารีแห่หนึ่น ปากบารา ส.อบต.ม.๖บ้านท่ามาลัย แจ้งเรื่องถนนสายหลังมัสยิดและสายบูโบยเป็นถนนที่ทางหน่วยทหารช่างสร้างไว้และ อบต.รับมอบแล้วตอนนี้ชำรุดมาก เรื่องที่ ๒ ไฟแสงสว่างบริเวณท่าเรือท่ามาลัยยังต้องการไฟแสงสว่างโซลาเซลล์
- นางรัตติยา หวังยู่นัย ส.อบต.ม.๑ บ้านบ่อเจ็ดลูกพูดถึงเรื่องไฟฟ้าที่ต้องการให้แก้ปัญหาเรื่องให้จบไม่ใช่แจ้งมาทุกครั้งได้รับแก้ปัญหาไม่ถูกจุดแก้ปัญหาไม่จบ
- นายเดชพนต์ อุตมา ส.อบต.ม.๕ บ้านท่าทางหรือเกี่ยวกับเรื่องคอสะพานทิศตะวันตกของหมู่บ้านที่ชำรุดและทรุดลึกลงมากขอให้แก้ปัญหาด่วนด้วยเพราะเสี่ยงกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน อีกเรื่องเกี่ยวกับกิ่งไม้ที่หักบนถนนต้องการให้กิ่งออกพื้นที่สำรวจตัดกิ่งไม้ในพื้นที่ที่มีกิ่งไม้หักขวางการจราจร พูดถึงการคิดโครงการที่ยั่งยืนของสระน้ำเกาะนุโหล่นที่ควรที่จะมีการปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้และถ้าแก้ปัญหาได้สามารถเป็นโครงการที่ยั่งยืนได้
- นายสุมาตรา แซะอาหลี รองนายก อบต.ปากน้ำ ได้กล่าวปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ที่ต้องการแก้ปัญหาให้จบและตอนนี้กองช่างได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วขอให้รอสถักนิต ส่วนเรื่องคอสะพานที่หมู่ที่ ๕ เห็นด้วยว่าเดือดร้อนจริงเพราะมีฝนตกตลอดน้ำคลองล้นตลิ่งเป็นเวลานานทำให้เกิดการกัดเซาะคอสะพานและชำรุดมากจะรีบดำเนินการประสานกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยด่วน เรื่องสระน้ำที่เกาะนุโหล่นเห็นถึงปัญหาและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของตำบลปากน้ำโดยเฉพาะเกาะนุโหล่นเล่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวเกาะนุโหล่นคอน น่าจะเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวต่อไป
- นายธีรยุทธ ะสมัน ส.อบต.ม.๗ บ้านท่าพะยอม ขอปรึกษากองทุนฌาปนกิจของ พม. ขอให้เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการช่วยอธิบายรายละเอียดด้วย
- นางสาวรุ่งนภา อุตมา ผอ.สวัสดิการฯ แจ้งข้อมูลว่าเงินฌาปนกิจเป็นของ พมจ.โดยตรง ท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนและแจ้งข้อมูลไปให้ พมจ.ทราบแล้ว เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและแนะนำไปยัง ๑๓๐๐ โดยตรง

นายสุมาตรา แซ่อาหลี รองนายก อบต.ปากน้ำ บอกว่าน่าจะเรื่องความเคยชินของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ยังไม่แก้ปัญหาและอยากให้มีการแจ้งไปยังหมู่บ้าน

นายตรา เหมโคกน้อย ปลัด อบต. เสนอแนะให้กองสวัสดิการทำหนังสือแจ้งไปยังหมู่บ้านเรื่องขั้นตอน/หน่วยงานที่รับผิดชอบเงินกองทุน

นายอารีแห่เนิน ปากบารา ส.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัย เรื่องเอกสารการประชุมที่ควรที่จะมีการปรับปรุงควรที่จะให้ถึงมือของสมาชิกอย่างน้อย ๓ วัน

ประธาน กล่าวขอบคุณสมาชิก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม สำหรับวันนี้

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายตรา เหมโคกน้อย)

เลขานุการสภา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมัสดาด เกาะสมัน)

ประธานสภา อบต.ปากน้ำ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. ปากน้ำ แล้ว

เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายเชพนต์ อูศมา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธีระยุทธ์ งามมัน)

ส.อบต.หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอริเหิน ปากบารา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๖